

天板の取り扱いについて

- 空焼き、直火でのご使用はお止め下さい。オーブンでも250℃以上ではご使用しないでください。
 - 初回使用時は150℃前後のオーブン予熱にて油脂分を取り除いて下さい。また、金属たわし等でこすらないようお願い致します。
 - 毎使用後は柔らかい布やプラスチックスクレーパーで汚れを取り除いてください。
 - 洗浄する際には長時間水に浸け込まないでください。
 - 毎使用時には必要に応じて離型油を併用してください。
- * オープンで使い始め当初は熱膨張による変形が起きることがあります。これはプレス天板特有の通常の症状で、しばらくお使いいただくと安定します。

材質について

アルミメッキ鋼板

鋼板にアルミメッキを施したもので防錆効果があります。鉄系なので磁石が付き、離型性はありません。一般的にアルタイトと呼ばれています。熱伝導がよく焼きムラなく仕上がるため、当社では型物に多く採用しております。

アルミ合金

アルミを主成分とした合金です。アルミ鋼板に比べて高価ではありますが、軽量で強度もあり、当社では軽量天板等に採用しております。

表面加工について


フッ素樹脂加工

プライマーに硬質セラミックスを配合した2層のフッ素樹脂コーティングです。硬質セラミックス配合により耐久性が向上しています。一般的にはテフロン加工と呼ばれています。(テフロンは、フランスデュポン社の商標名です)



マキシコート

オキツモ(株)の3層コーティングで、フッ素樹脂加工の1種です。硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上しています。



セラミックコート

表層はフッ素樹脂で、プライマーにセラミックパウダーを配合することにより遠赤外線効果で火通りを補助します。当社では食型など容量の大きいものに採用しております。

アルマイト加工

アルミの表面処理(陽極)です。フッ素樹脂に比べて離型性は低くなります。

オリジナルシート



TS001 オープンシート

サイズ：500×350mm
材質：ファイバーグラスにフッ素樹脂加工
その他：中国製 耐熱温度260℃
注文最少Lot：10枚



シリコン ベーキングシート

材質：シリコン、
グラスファイバー
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

PC005 家庭用サイズ


サイズ：312×255mm 厚み0.85mm

PC003 6取り天板用

サイズ：490×340mm 厚み0.85mm

PC006 ヨーロッパサイズ天板用

サイズ：580×380mm 厚み0.85mm



シリコン ベーキングメッシュ

材質：グラスファイ
バー、シリコン
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

PC005M 家庭用サイズ

サイズ：312×255mm 厚み0.85mm

PC003M 6取り天板用

サイズ：490×340mm 厚み0.85mm

PC006M ヨーロッパサイズ天板

サイズ：580×380mm 厚み0.85mm

安価で人気



焼成用

厚さ
0.7mm

PYJ005 6取天板通常型

サイズ：530×380×H30mm・H40mm
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
重量：約1.3kg 注文最少Lot：10枚
※高さ30, 40mmどちらかお選びください。
※PYJ001と同等商品です。
フチを巻き込み型に変更いたしました。

軽量で女性にも持ちやすい



焼成用

厚さ
1.2mm

PYJ002 6取軽量天板

サイズ：530×380×H30mm・H40mm
表面：フッ素加工 材質：アルミ合金
重量：約960g 注文最少Lot：10枚
※高さ30, 40mmどちらかお選びください。

軽量で女性にも持ちやすい



冷蔵用、焼成用

厚さ
1.2mm

PYJ003 6取軽量天板

サイズ：530×380×H30mm
表面：アルマイト加工 材質：アルミ合金
重量：約960g 注文最少Lot：10枚

油脂のムダがなくなり作業効率もアップ



焼成用

厚さ
0.8mm

PYJ006 塩パン天板(6取)

サイズ：530×380×H33mm
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
その他：170×66×H15mm 12連 重量：約1.75kg 注文最少Lot：1枚

天板を選ぶのに迷ったら

- ・ 丈夫で長持ちするものがいい
→ マキシコートPYE002 ヨーロッパシートパン
- ・ 女性も多く作業する
→ 軽量タイプ(PYJ002, 003, PYE001, 003)
※軽量タイプは変形が起きにくいようにフチにワイヤーが入っています。
- ・ とりあえず安いタイプがいい
→ アルミメッキ鋼板を使用したPYJ005や、シンプルな作りのPYE004, PYT001

軽量で女性にも持ちやすい



デッキオープン向け

厚さ
1.2mm

PYE001 ヨーロッパ軽量天板

サイズ：600×400×H25mm
表面：フッ素加工 材質：アルミ合金
重量：約1.0kg 注文最少Lot：10枚

3層のマキシコートで丈夫で長持ち！



コンベクション、ラックオープン向け

厚さ
1.5mm

PYE002 ヨーロッパシートパン

サイズ：600×400×H13mm
表面：マキシコート 材質：アルミ合金
重量：約1.0kg 注文最少Lot：10枚

軽量で女性にも持ちやすい



冷蔵用、焼成用

厚さ
1.2mm

PYE003 ヨーロッパ軽量天板

サイズ：600×400×H25mm
表面：アルマイト加工 材質：アルミ合金
重量：約1.0kg 注文最少Lot：10枚

安価で人気



冷蔵用、焼成用

厚さ
1.5mm

PYE004 ヨーロッパ角型冷蔵天板

サイズ：600×400×H20mm
表面：アルマイト加工 材質：アルミ合金
重量：約1.0kg 注文最少Lot：10枚



PYE005 ステンレスグリー

サイズ：600×400×H8mm
材質：ステンレス
重量：約1.2kg 注文最少Lot：10枚

3層のマキシコートで丈夫で長持ち！



PYE006 ヴィエノワ

サイズ：600×400mm 表面：マキシコート
材質：アルミメッキ鋼板 その他：幅40mm 7列
重量：約2.2kg 注文最少Lot：1枚

サイズが大きくて作業性がよく、番重のフタに



冷蔵用

厚さ
0.5mm

PYT001 冷蔵天板

サイズ：645×435×H20mm
表面：ノーコート 材質：アルミメッキ鋼板
その他：1ケース10枚入り 重量：約1.5kg 注文最少Lot：10枚

ステンレス製のラック、お取り寄せでご注文いただけます。



TS1917
ステンレス18段ラック
サイズ：460×610×1780mm
材質：SUS304
中国製
※2台以上～、お取り寄せ商品です。
納期2ヶ月程頂いております。

サイズ変更などのカスタマイズについてはお問い合わせください。

別注カップのオーダーメイド承ります

サイズ(上部直径寸、下部直径寸、高さ)・数量をご連絡ください。お見積り致します。
下記のご希望をお知らせください。
フチ巻きの有無、底取れの有無、材質(ブリキ、アルミ、アルタイト、ステンレス)、板厚、塗装の有無(塗装なし、シリコン加工、フッ素加工)
材質によってはご希望の厚みをご用意できない場合がございます。
材質との相性により、ご希望の塗装ができない場合もございます。



日本製(もしくは中国製)
※同サイズで100個以上、納期2ヶ月程(数量による)

他にもセルクルの別注オーダーも承っております。



厚さ
0.7mm

PYO001 波ラウンド3連 落とし蓋式


サイズ：φ105×275mm (315×400mm)
表面：マキシコート 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：350g 重量：約4.25kg 注文Lot：1枚



厚さ
0.7mm

PYO002 ミニラウンド5連

サイズ：φ80×130mm (530×185mm)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：150g 重量：約2.35kg 注文Lot：1枚



厚さ
0.7mm

PYO003 パンドリーニ星型

サイズ：φ100×40mm (400×485mm)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
重量：約2kg 注文Lot：1枚



厚さ
0.7mm

PYO004 ミニボール5連

サイズ：φ70mm (530×140mm)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g 重量：約1.85kg 注文Lot：1枚



PYO006 サイコロ4連 蓋付き

サイズ：60mm角 (530×65mm)
表面：セラミックコート 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：70g 重量：約1.25kg 注文Lot：1本



PYO007 ミニシュトーレン16連 蓋付き

サイズ：135×72×H46mm (590×390×H47mm)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：130g 重量：約6.5kg 注文Lot：1本



PYO008 エッグ5連

サイズ：φ60×H80×底19mm (530×120×H64mm)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g 重量：約1.55kg 注文Lot：1本



PYO009 ミニ食型5連

サイズ：105/95×57/47×H50mm (450×117mm)
表面：セラミックコート 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：100g 重量：約1.1kg 注文Lot：1本



PY6804 パンドーロ

サイズ：φ131×H173 表面：シリコンコーティング
材質：鋳造アルミ (ダイキャスト)
目安生地量：350g 重量：約0.45kg 注文Lot：1本



PYO010 カップ100天板12面

サイズ：φ100/80×H35 (W530×D380×H35)
表面：セラミックコート 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g 重量：約1.9kg 注文Lot：1本



PYO011 カップ90天板12面

サイズ：φ90/70×H35 (W530×D380×H35)
表面：セラミックコート 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：70g 重量：約1.9kg 注文Lot：1本



PYO012 ミニコロマフィン

サイズ：φ35×H35 (W600×D400×H60)
表面：フッ素加工 材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：40g 重量：約2.45kg 注文Lot：1本



プラスチック発酵かご ラウンド

材質：プラスチック ドイツ製 注文Lot：5個

GXK200

小 (20cm)

サイズ：直径20cm
高さ8cm

その他：生地量500-700g

GXK230

中 (23cm)

サイズ：直径23cm
高さ9cm

その他：生地量1000g



プラスチック発酵かご オーバル

材質：プラスチック ドイツ製 注文Lot：5個

AOK210150

小 (21×15cm)

サイズ：21×15cm
高さ8.5cm

その他：生地量500g

AOK250150

中 (25×15cm)


サイズ：25×15cm
高さ9cm

その他：生地量750g

食型のオーダーメイド承ります

サイズ(内寸5ヶ所)・本数をご連絡ください。
お見積もり致します。
ストッパー、ガス穴、蓋、連結などオプションもご相談ください。

※同サイズ10本以上、納期2ヶ月程



スチールにシリコン加工をした離型性のよい型です。家庭向けの商品です。



CB3040S
クグロフ10cm (小)

サイズ：10×h4.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB3040
クグロフ14cm (中)

サイズ：14×h6cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB00155-S
クグロフ16cm (大)

サイズ16.5×h9.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



BSP08
スクエアケーキパンM

サイズ：20.2(18)×H4.9cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚



BSP09
スクエアケーキパンL

サイズ：23(20.5)×H5cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚



BMM06
マフィン型6個取

サイズ：7(4.5)×H2.9cm
外寸：26×17.8cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚



BMM12
マフィン型12個取

サイズ：4.7(3)×H2.4cm
外寸：26×19.8cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚



EMB12
マドレーヌ型12個取

サイズ：7×4cm
外寸：26×20cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



EMB09
マドレーヌ型9個取

サイズ：6.5cm
外寸：23.7×23.7cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



EDT06
ドーナツ型6個取

サイズ：7cm
外寸：26×18cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB01174
レモンケーキ6個取

サイズ：7.8×5.3cm
外寸：26×17.5×h3.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB01175
フィナンシェ8個取

サイズ：3.6×7.8cm
外寸：26×20×h1.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB01176
スティックフィナンシェ6個取

サイズ：2.5×15cm
外寸：26×20×h2cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚



CB01200
マロンケーキ6個取

サイズ：6×6cm
外寸：30×20×h3.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

材質：スチールにシリコン加工
製造国：中国
耐熱温度：220℃まで

- ・家庭用タイプの小さめの型です。水分が残っていると錆びやすく、長期間の業務用使用には向いておりません。
- ・直火、空焼き、食器洗浄機、食器乾燥機ではご使用になれません。
- ・ブラックコーティングとシルバーコーティングには使用感の差はございません。

家庭用シリコンアイテム



長さ：18.5cm(6cm) 幅：4cm
イタリア製

ACC022B
スモールブラシ ブルー



長さ：21cm(6cm) 幅：4cm
イタリア製

ACC023B
ミディアムブラシ ブルー



長さ：26cm(9cm) 幅：5.5cm
イタリア製

ACC027B
スパチュラ ブルー



ACC022Y
スモールブラシ イエロー



ACC023Y
ミディアムブラシ イエロー



ACC027Y
スパチュラ イエロー



ACC022O
スモールブラシ オレンジ



ACC023O
ミディアムブラシ オレンジ



ACC027P
スパチュラ ピンク

籐の発酵かごのオーダーメイド承ります

サイズをご相談ください。お見積もり致します。
※1000個以上～、中国産、納期2～3ヶ月程





CELA (セラ) は、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの欠点をなくし、利点を引き出した弱酸性水です。次亜塩素酸の酸化反応により、ウイルス・菌を抑制し、においを分解します。インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどへの高い除菌効果と安全性が実証されており、食品加工施設・ホテル・介護施設・病院など幅広い分野で安心してご使用いただけます。ほとんどの成分が水のためアルコールに比べ低刺激で、希釈の手間や手荒れの心配もなく、日常の消臭・除菌対策にも安心してご使用いただけます。



- CL-300 CELA 300mlスプレー** Lot : 12
- CL-302 CELA 300ml詰替** Lot : 10
- CL-010 CELA キュービテナー10L** Lot : 1
- CL-020 CELA キュービテナー20L** Lot : 1
- UD-200IV 超音波霧化器 (12畳対応)** Lot : 1
- JM-300 超音波霧化器 (40畳対応)** Lot : 1
- JM-1000 超音波霧化器 (100畳対応)** Lot : 1
- remove 入口自動噴霧器 (前2mまで対応)** Lot : 1
- JS-910FB コンパクトスプレー (100V・噴霧器)** Lot : 1
- CL-BK1000 CELA 1000mlポンプ・空ボトル** Lot : 5

Made in Japan

成分
水、次亜塩素酸ナトリウム (食品添加物)、希塩酸 (食品添加物)

使用方法
20~30cm離して適量を直接スプレーしてください。

保管方法
紫外線に弱いため、直射日光を避けて保管をお願いします。

使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。

CELA セラ検査データ集

セラは優れた除菌効果と高い安全性が実証されています。

対象	試験依頼先	試験成績書番号	試験結果
インフルエンザウイルス	財団法人 日本食品分析センター #200010212021-01号		99.8%除菌
ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)	財団法人 日本食品分析センター #200002266-001号		99.9%除菌
O157大腸菌	財団法人 日本食品分析センター #200002266-002号		99.9%除菌
黄色ブドウ球菌	財団法人 日本食品分析センター #200002266-002号		99.9%除菌
スギ花粉アレルギー	ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所 No.09M-FPTDC002-01		99.5%除菌
眼刺激性試験	財団法人 日本食品分析センター #200070960-001号		無刺激性
急性経口毒性試験	財団法人 食品衛生学安全評価センター No.180271500-001		毒性は極めて低い
皮膚一次刺激性試験	財団法人 日本食品分析センター #200070960-002号		無刺激性
全身吸引暴露による急性毒性試験	三菱化学パティエンス株式会社 B000876		変化は認められない

セラはウイルス、菌、アレル物質等を抑制する性質はありますが、実際の効果を保証するものではありません。

フォーバーディー
FOUR BIRDIE

4つのチカラ!



FOUR BIRDIE (フォーバーディー) は、界面活性剤を含まず水の子カラで汚れを落とすアルカリ電解水です。アルカリイオンによって、頑固な油やタンパク質の汚れ落としに高い効果を発揮します。キッチン周りの清掃、お風呂掃除、タバコで汚れた壁など、あらゆる場面でご使用いただけます。今まで諦めていた頑固な汚れにぜひお試しください。



- DTS-0030 フォーバーディー 500ml スプレーボトル** Lot : 12
- DTS-0040 フォーバーディー1L (詰替用) ポリタンク** Lot : 8
- DTS-0050 フォーバーディー2L (詰替用) ポリタンク / Lノズル付** Lot : 6
- DTS-0060 フォーバーディー4L (詰替用) ポリタンク / Lノズル付** Lot : 4
- DTS-0250 フォーバーディー20L ガロンボックス / コック付** Lot : 1

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。


Made in Japan

成分
アルカリ電解水100%

使用方法
スプレーした後、ティッシュペーパーや布で拭き取ってください。
頑固な汚れは、噴射後数分待って擦り取るより効果が得られます。

保管方法
直射日光を避けて保管をお願いします。

使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの、漆・シルク製品・コーティングされているもの、皮革類・金・銀・銅・アルミ・鉛



フォーバーディーは非常に小さなクラスターのお水で、汚れと物体の界面に浸透し、汚れをマイナスイオンで包み込み、物体から剥離します。

焼き菓子用に開発された離型油の極意 カーレックス・スプレー XS

Carlex Spray XS

スプレーした後に消泡効果を発揮し、離型油の薄い皮膜を形成します。

従来よりも少量で抜群の剥離効果と美しい焼き上がりを実現します。

入 目：400ml×12本／箱

賞味期限：製造後18ヶ月

原 材 料：食用植物油脂、プロパン、ブタン、乳化剤
(菜種由来)、シリコーン樹脂
噴霧用高圧ガスにはLPGを使用。
最適保管温度は15～25℃です。



※火気と高温にご注意下さい

パン屋さん向けスプレー缶入り離型油 カーレックス・スプレー

Carlex Spray

ゼーランドディア社の優れた離型油を少量でいつでも簡単に使えるようにと、スプレー容器入りにした製品です。剥離性が高いことは勿論、焼き付き汚れを最小限に留めます。

入 目：600ml×6本／箱

賞味期限：製造後18ヶ月

原 材 料：食用植物油脂、プロパン、ブタン、
乳化剤(菜種由来)
噴霧用高圧ガスにはLPGを使用。
最適保管温度は15～25℃です。



※火気と高温にご注意下さい

パシフィック洋行(株)ベイクウェア部は、
シリコン型や天板をはじめ様々なブランドを取り扱っております。

“For your Imagination & Creation” 新しい想像・創造をお手伝いいたします。



Italy

Silikomart 社は、ベネチアの近くに位置し、高品質の 100% シリコンを使い柔軟性や耐久性に富んだ Made in Italy のシリコン型メーカーです。シーズンごとに高いデザイン性のシリコン型を発売しており、様々なイベントや世界大会で使用されるなど高い評価を得ています。

当社は日本の輸入代理店として、ほぼすべての商品を取り扱っております。こちらのカタログに掲載されているメイン商品以外にも、数多くの在庫品・取り寄せ品がございます。別途お問い合わせください。



UK

Quality Sprinkles 社は、イギリスに本社があり、厳しい基準のもとですべてのカラーで天然の原料から抽出した色素を使用したスプリंकルのメーカーです。遺伝子組み換え作物・グルテン・硬化油脂・保存料・乳製品・人工香料・合成着色料・人工甘味料、全て使用しておりません。発色がよくトッピングするだけでマフィンやドーナツが可愛く仕上がります。

ラインナップについては、別途カタログをご送付します。お問い合わせください。



Germany

Städter 社は、製菓用品を充実させて発展した歴史あるドイツのブランドです。現在は種類豊富なクッキーカッターを中心に販売しており、ディテールに工夫のある商品は、地元だけでなく世界中から愛されています。

当社は輸入代理店として、定期的に商品のお取り寄せを行っております。ご希望の場合には、ぜひ一度ご相談ください。



Germany

Birkmann 社は、"anyone can bake!" をコンセプトとし、子供からお年寄りまでみんなが簡単にお菓子作りを楽しめるような製菓用品を扱っているドイツのブランドです。クッキーカッターだけでなく、ベーキングパンやクッキースタンプなどお菓子作りに欠かせない商品が揃っています。

当社は輸入代理店として、定期的に商品のお取り寄せを行っております。ご希望の場合には、ぜひ一度ご相談ください。